


# Tarifa Profesional 2024



# Novedades 2024

## Flexa 4.0 / Easyzone

La nueva generación de los sistemas Flexa y Easyzone **añade el control por zonas de las instalaciones de suelo radiante/refrescante y radiadores**, permitiendo la gestión conjunta del aire acondicionado y la calefacción desde el mismo termostato de zona. Incorpora la Inteligencia Artificial en la gestión de las instalaciones térmicas de los edificios.



## AirQ Box

AirQ Box aprovecha la circulación del aire en las instalaciones de climatización por conductos para **neutralizar partículas** como polvo, ácaros, polen, bacterias o virus **mediante los iones negativos emitidos**.


## AirQ Sensor

AirQ Sensor es un dispositivo diseñado para **medir la calidad del aire interior y controlar elementos que permitan mejorarlo**. En función de los elementos instalados, AirQ Sensor puede activar el sistema de ventilación o los módulos de ionización AirQ Box.



## Aidoo Pro Ventilación

Aidoo Pro Ventilación **mejora la calidad del aire mediante un control completo desde la aplicación Airzone Cloud.** Compatible con sistemas domóticos y BMS, permite monitorizar y activar equipos de ventilación, asegurando un ambiente interior óptimo.



## Aidoo Pro DX con AirQ Sensor y AirQ Box

Aidoo Pro DX, junto con AirQ Sensor y AirQ Box, crea **una solución integrada de climatización y control de calidad del aire, controlada desde la app Airzone Cloud, un sistema Smart Home o BMS.** Esta configuración gestiona un equipo Inverter/VRF, monitoriza la calidad del aire interior y activa un equipo de ventilación o un dispositivo AirQ Box en función de la concentración del CO<sub>2</sub> y de partículas dañinas en el espacio climatizado.

La combinación de estos dispositivos **facilita una instalación y configuración sencillas, ofreciendo un control eficiente** y mejorando la calidad del aire de manera significativa.

## Aidoo KNX Aerotermia

Aidoo KNX Aerotermia es una pasarela de integración KNX que **permite una comunicación bidireccional con los equipos de aerotermia mediante protocolos** desarrollados en colaboración con los fabricantes de equipos. Esta integración permite gestionar la producción, controlar la temperatura y realizar programaciones del equipo de aerotermia desde un sistema domótico KNX.



# Tarifa de producto

Consulta nuestra tarifa online



**AirQ** + ¡Nuevo!



Control a distancia



Calidad del aire



Equipos individuales



Formato Pack

Referencia	Descripción	PVP
AZAIQPBWSPFAN [B/N]	Pack AirQ Box - Aidoo Pro Fancoil - Blueface [blanco/negro]	657,00
AZAIQPBWSP [XXX]	Pack AirQ Box - Aidoo Pro [marca]	657,00
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto	475,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto	239,00
AZX6AIQSNSB*	AirQ Sensor de calidad de aire interior CAI	290,00

Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32

BAX = Baxi R410A

DA0 = Daikin Residential

DA1 = Daikin Sky Air/VRV

FUJ = Fujitsu 3 wires

FU2 = Fujitsu GEN2

GR1 = Gree U-Match R32

GR2 = Gree U-Match R410A

GR2 = Gree VRF

HAI = Haier

HS1 = Hisense 1x1

HS2 = Hisense VRF

HIT = Hitachi RPI

HI2 = Hitachi RAD

HI3 = Hitachi Primary

LGE = LG

MD1= Midea V5

MD2= Midea V6

MD4 = MideaV5 (HAHB)

MEL = Mitsubishi Electric

MHI = Mitsubishi Heavy

PAN = Panasonic PACi

PAO = Panasonic RAC


Domestic

SA2= Samsung Nasa

TOS = Toshiba



AirQ Box M



AirQ Box S



AirQ Box  
Aidoo Pro Fancoil  
Blueface



AirQ Box  
Aidoo Pro



AirQ Sensor



Control a distancia



Equipos individuales



Aire frío/calor



Formato Pack

## Packs Aidoo

Referencia	Descripción	PVP
AZAI6WSPFANBFC [B/N]	Pack Aidoo Pro Control Wi-Fi Fancoil - Blueface cable [blanco/negro]	295,00
AZAI6WSP[XXX] <sup>1</sup> BFC[B/N]	Pack Aidoo Pro Control Wi-Fi Inverter/VRF - Blueface cable [blanco/negro]]	295,00



Aidoo Pro Fancoil  
Blueface



Aidoo Pro  
Blueface

Los packs incluyen cable bus Airzone 15m.

Consulta la herramienta de compatibilidades:

[airzonecontrol.com/ib/es/proyectos](http://airzonecontrol.com/ib/es/proyectos)

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA. \*Es necesario un Aidoo Pro

# Aidoo



Control a distancia



Equipos individuales



Aire frío/calor



Control ACS

Referencia	Descripción	PVP
AZAI6WSC [XXX] <sup>1</sup>	Aidoo Wi-Fi [marca] by Airzone	125,00
AZAI6KNX [XXX] <sup>1</sup>	Aidoo [marca] KNX controller Airzone	163,00
AZAI6KNX2 [XXX] <sup>2</sup>	Aidoo [marca] KNX v2.0 controller Airzone	201,00
AZAI6WSP [XXX] <sup>1</sup>	Aidoo [marca] Pro Inverter/VRF controller Airzone	182,00
AZAI6WSP [XXX] <sup>2</sup>	Aidoo [marca] Pro Air to water controller Airzone	201,00
AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro control Wi-Fi Fancoil by Airzone	182,00
AZAI6WSPMB1	Aidoo Pro para Aire acondicionado con comunicaciones Modbus	182,00
AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro para equipos de ventilación con comunicaciones Modbus	182,00
AZAI6WSPMB3	Aidoo Pro para Aerotermia con comunicaciones Modbus	201,00
AZAI6BLUEZEROC [B/N]*	Termostato cable Airzone Aidoo Pro Blueface Zero [blanco/negro]	176,00
AZAI6ZWE [XXX] <sup>1</sup>	Aidoo Z-Wave Plus [marca] by Airzone	154,00
AZAI6ZBE [XXX] <sup>1</sup>	Aidoo Zigbee [marca] by Airzone	154,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

<sup>1</sup>[XXX]:

BA1 = Baxi R32  
 BAX = Baxi R410A  
 DA0 = Daikin Residential  
 DAT = Daikin Sky Air/VRV  
 FUJ = Fujitsu 3 wires  
 FU2 = Fujitsu GEN2  
 GR1 = Gree U-Match R32  
 GRE = Gree U-Match R410A  
 GR2 = Gree VRF  
 HSI = Hisense 1x1  
 HS2 = Hisense VRF

HIT = Hitachi RPI  
 HI2 = Hitachi RAD  
 HI3 = Hitachi Primary  
 LGE = LG  
 MD1 = Midea V5  
 MD2 = Midea V6  
 MD4 = MideaV5 (HAHB)  
 MEL = Mitsubishi Electric  
 MHI = Mitsubishi Heavy

PAN = Panasonic PACi  
 PA0 = Panasonic RAC  
 Domestic  
 SA2 = Samsung Nasa  
 TOS = Toshiba

<sup>2</sup>[XXX]:

DA2 = Daikin Altherma 3  
 DA4 = Daikin Altherma CB  
 HI4 = Hitachi Yutaki  
 MD3 = Midea M-Thermal  
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan  
 PA2 = Panasonic Aquarea

BA1, BAX y HSI no disponible con Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave y Aidoo Zigbee.



Aidoo Wi-Fi



Aidoo KNX



Aidoo Pro



Aidoo Pro Fancoil



Aidoo Z-Wave



Aidoo Zigbee

# Airzone UNO



Equipos individuales



Aire frío/calor



Formato Pack

Referencia	Descripción	PVP
AZUN6PCMVATHC [B/N]	Pack Airzone UNO compuerta/ válvula - Termostato Airzone Think cable [blanco/negro]	167,00
AZUN6PCMVATHR [B/N]	Pack Airzone UNO compuerta/válvula - Termostato Airzone Think radio [blanco/negro]	249,00
AZUN6CCMVANAC	Central UNO compuerta/válvula para interruptor	44,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)



Airzone UNO  
compuerta/válvula



Central UNO  
compuerta/válvula

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

\*Compatible con Aidoo Pro para unidades Inverter/VRF y fancoils.

Control  
zonificadoAire  
frío/calor

Radiador

Radiante  
frío/calorFormato  
Pack

# Flexa 4.0

Este sistema ahora ofrece las funcionalidades de control de suelo radiante y radiadores.



Referencia	Descripción	PVP
<b>Central del sistema</b>		
AZCE8CB1MOT	Central de sistema Flexa 4.0 con salidas de motor - 8 zonas	276,00
AZCE8CB1DIN	+ ¡Nuevo! Central de sistema Flexa 4.0 en carril DIN para control radiante frío/calor - 8 zonas	140,00
<b>Módulos de control</b>		
AZCE8CM1VALC	+ ¡Nuevo! Módulo de control Airzone Flexa 4.0 de válvulas cableadas 110/230V 8 zonas	236,00
AZCE8CM1VALR	+ ¡Nuevo! Módulo de control Airzone de válvulas inalámbricas VALR	98,00
AZCE8CM1DRY	+ ¡Nuevo! Módulo deshumectador Airzone Flexa 4.0	99,00
<b>Interfaces de usuario</b>		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]	188,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]	191,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	117,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	147,00
<b>Control centralizado</b>		
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	160,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	192,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	171,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	160,00
<b>Pasarela de comunicaciones Airzone®</b>		
AZX6GTC [XXX] <sup>2</sup> AZX6QADAPT3 [XXX] <sup>2</sup>	Pasarela Controlador / Comunicaciones Airzone - [marca]	211,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	102,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10 V	192,00
AZX6ELECTROMECC	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	192,00
AZX6GAW [XXX] <sup>3</sup>	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	211,00
<b>Accesorios</b>		
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230V VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	37,00
AZX6AC1VALR	+ ¡Nuevo! Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores	51,00
AZCE8ACCOFF	Módulo on/off de zona Airzone 8 zonas	57,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m	16,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	73,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m	318,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	107,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	54,00
AZX6CABLERNHF	Cable RN Airzone libre de halógenos (2x0,75) 100m	101,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	99,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	17,00

<sup>1</sup>Consultar disponibilidad.

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

<sup>2</sup>Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HI2 = Hitachi RAD	MD2= Midea V6	SA2= Samsung Nasa
BAX = Baxi R410A	GR1 = Gree U-Match R32	HS2 = Hisense VRF HIT =	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SAM= Samsung
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	Hitachi RPI	MEL = Mitsubishi Electric	TOS = Toshiba
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	GR2 = Gree VRF	HI3 = Hitachi Primary	MHI = Mitsubishi Heavy	
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HAI = Haier	LGE = LG	PA0 = Panasonic RAC Domestic	
FU2 = Fujitsu GEN2	HS1 = Hisense 1x1	MD1= Midea V5	PAN = Panasonic PACI	

<sup>3</sup>Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea <i>Próximamente disponible</i>

Consulta la herramienta de compatibilidades:  
[airzonecontrol.com/ib/es/proyectos](http://airzonecontrol.com/ib/es/proyectos)



Central de sistema



Módulo elementos radiantes VALC (Suelo)



Módulo elementos radiantes VALR (Radiadores)



Módulo deshumectador



Termostatos Airzone



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Webserver HUB Airzone Cloud



Central de control de producción hidrónica



Pasarelas de integración KNX



Pasarela Controlador 3.0



Pasarela fancoil 3 velocidades



Pasarela fancoil 0-10 V



Pasarela equipo electromecánico



Pasarelas de aerotermia



Cabezal termostático cableado



Cabezal termostático inalámbrico



Módulo on/off de zona



Medidor de consumo



Cable bus Airzone



Cable RN Airzone



Sonda de temperatura en vaina

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.



## Presupuesto tipo · Flexa 4.0

Fancoil de conductos zonificados para 4 zonas con integración de suelo radiante en calefacción y refrigeración. Control de radiador a través de un cabezal inalámbrico sin termostato.



Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZCE8CB1MOT	Central de sistema Airzone Flexa 4.0 (CE8)	1	276,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela control Airzone-fancoil 0-10V	1	192,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Blueface Zero blanco 8Z (CE6)	1	188,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Lite blanco (CE6)	3	117,00
AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 4.0 de válvulas cableadas 110/230v VALC	1	236,00
AZX6ACTIVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	4	37,00
AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone de válvulas inalámbricas VALR (Flexa 4.0)	1	98,00
AZX6ACTIVALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	1	51,00
CPRC030015MTE	Compuerta rectangular Airzone 300x150 mm	4	150,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	1	192,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100 m	1	73,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100 m	1	54,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.332,00</b>

Control de suelo radiante frío/calor para 4 zonas. Control de humedad relativa en ambiente a través de deshumectador.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZCE8PVALCW	Pack Airzone Starter Flexa 4.0 VALC para suelo radiante frío y calor con Webserver HUB	1	498,00
AZCE8CMIDRY	Módulo de control Airzone deshumectador	1	99,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Blueface Zero blanco 8Z (CE6)	1	188,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Lite blanco (CE6)	3	117,00
AZX6ACTIVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	4	37,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.284,00</b>

Control de radiadores para 4 zonas. Termostatos opcionales para el control de radiadores

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZCE8PVALRW	Pack Airzone Starter Connected Flexa 4.0 VALR con Webserver HUB	1	440,00
AZX6ACTIVALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	4	51,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Blueface Zero blanco 8Z (CE6)	1	188,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Lite blanco (CE6)	3	147,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.273,00</b>

## Servicio de puesta en marcha

**Optimiza tu tiempo de instalación** con nuestro servicio de puesta en marcha. Consulta **la tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZST0102	Servicio Técnico Airzone de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aidoos	213,00
AZST0305	Servicio Técnico Airzone de 3 a 5 sistemas o de 6 a 10 Aidoos	341,00
AZST0610	Servicio Técnico Airzone de 6 a 10 sistemas o de 11 a 20 Aidoos	563,00
AZST1120	Servicio Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	849,00
AZSTAPP	Asistencia de puesta en marcha de la APP Airzone Cloud.	123,00
AZSTPREMIUM	Asistencia puesta en marcha con marcaje de obra y APP	431,00

Solicita el servicio de puesta en marcha a través de [airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/](http://airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/)

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.



## Pack starter para radiadores



### AZCE8PVALR

Pack Airzone Starter Flexa 4.0 VALR para radiadores.

Incluye: Una central de sistema Airzone Flexa 4.0 sobre carril DIN, un módulo de control Airzone de cabezales inalámbricos y un cable bus Airzone.

Precio del pack 226,00

Referencia	Descripción	Unidades
AZCE8CB1DIN	Central de sistema Flexa 4.0 en carril DIN - 8 zonas	1
AZCE8CMIVALR	Módulo de control Airzone de válvulas inalámbricas VALR	1
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15m	1



### AZCE8PVALRW

Pack Airzone Starter Connected Flexa 4.0 VALR para radiadores con Webserver HUB.

Incluye: Una central de sistema Airzone Flexa 4.0 sobre carril DIN, un módulo de control Airzone de válvulas inalámbricas, Webserver HUB y un cable bus Airzone.

Precio del pack 440,00

Referencia	Descripción	Unidades
AZCE8CB1DIN	Central de sistema Flexa 4.0 en carril DIN - 8 zonas	1
AZCE8CMIVALR	Módulo de control Airzone de válvulas inalámbricas VALR	1
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15m	1

## Servicio de puesta en marcha

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha. Consulta la tarifa del servicio de puesta en marcha de Airzone según el número de sistemas:

AZST0102	Servicio Técnico Airzone de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aidoos	213,00
AZST0305	Servicio Técnico Airzone de 3 a 5 sistemas o de 6 a 10 Aidoos	341,00
AZST0610	Servicio Técnico Airzone de 6 a 10 sistemas o de 11 a 20 Aidoos	563,00
AZST1120	Servicio Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	849,00

Solicita el servicio de puesta en marcha a través de [airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/](https://airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/)

Consulta la herramienta de compatibilidades:

[airzonecontrol.com/ib/es/proyectos](https://airzonecontrol.com/ib/es/proyectos)

## Pack starter para suelo radiante frío y calor



### AZCE8PVALC

Pack Airzone Starter Flexa 4.0 para suelo radiante frío y calor.

Incluye: Una central de sistema Airzone Flexa 4.0 sobre carril DIN, un módulo de control Airzone de cabezales cableados y un cable bus Airzone.

Precio pack 316,00

Referencia	Descripción	Unidades
AZCE8CB1DIN	Central de sistema Flexa 4.0 en carril DIN - 8 zonas	1
AZCE8CMIVALC	Módulo de control Airzone Flexa 4.0 de válvulas cableadas 110/230V - 8 zonas	1
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m	1



### AZCE8PVALCW

Pack Airzone Starter Connected Flexa 4.0 VALC para suelo radiante frío y calor con Webserver HUB.

Incluye: Una central de sistema Airzone Flexa 4.0 sobre carril DIN, un módulo de control Airzone de cabezales cableados, un Webserver HUB y un cable bus Airzone.

Precio pack 498,00

Referencia	Descripción	Unidades
AZCE8CB1DIN	Central de sistema Flexa 4.0 en carril DIN - 8 zonas	1
AZCE8CMIVALC	Módulo de control Airzone Flexa 4.0 de válvulas cableadas 110/230V - 8 zonas	1
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	1
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m	1

## Servicio de puesta en marcha

**Optimiza tu tiempo de instalación** con nuestro servicio de puesta en marcha. Consulta **la tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZST0102	Servicio Técnico Airzone de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aidoos	213,00
AZST0305	Servicio Técnico Airzone de 3 a 5 sistemas o de 6 a 10 Aidoos	341,00
AZST0610	Servicio Técnico Airzone de 6 a 10 sistemas o de 11 a 20 Aidoos	563,00
AZST1120	Servicio Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	849,00

Solicita el servicio de puesta en marcha a través de [airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/](https://airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/)

Consulta la herramienta de compatibilidades:  
[airzonecontrol.com/ib/es/proyectos](https://airzonecontrol.com/ib/es/proyectos)

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.



Calidad de aire



Control zonificado



Aire frío/calor



Radiante frío/calor



Radiador

## Easyzone CAI

TIPOS DE PLÉNUM Dimensiones	N.º compuertas	Standard + VMC	Slim + VMC	Medium
	2/3	930x300x454	720x210x444	930x250x454
	4	1.140x300x454	930x210x444	1140x250x454
	5	1.425x300x454	1.140x210x444	1425x250x454
	6	1.638x300x454	-	1638x250x454
	7/8	1.425x515x454	-	-

Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Verifica tu compatibilidad y el número de compuertas del plenum para confirmar medidas [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

### STANDARD · ST + VMC

- Compuertas: Ø200 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 300 mm

### SLIM · SL + VMC

- Compuertas: Ø150 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 210 mm

### MEDIUM · BS

- Compuertas: Ø200 mm
- Altura: 250 mm



El plenum incluye una central de sistema Flexa, una pasarela de comunicaciones, ionizadores y sensor de partículas.

Tecnología	Referencia	N.º compuertas	Standard + VMC	Slim + VMC	Medium
Expansión directa/Fancoil	AZEZ8 [XXX] [ST/SL/BS] [gama] [talla] [nº compuertas]	2	1.058,00	1.058,00	1.058,00
		3	1.073,00	1.073,00	1.073,00
		4	1.320,00	1.320,00	1.320,00
		5	1.339,00	1.339,00	1.339,00
		6	1.354,00	-	1.354,00
		7	1.536,00	-	-
		8	1.719,00	-	-

Referencia	Descripción	PVP
<b>Módulos de control</b>		
AZCE8CMIVALC + ¡Nuevo!	Módulo de control Airzone Flexa 4.0 de válvulas cableadas 110/230V 8 zonas	236,00
AZCE8CMIVALR + ¡Nuevo!	Módulo de control Airzone de válvulas inalámbricas VALR	98,00
AZCE8CM1DRY <sup>1</sup> + ¡Nuevo!	Módulo deshumectador Airzone Flexa 4.0	99,00
<b>Interfaces de usuario</b>		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Blueface Zero [blanco/negro]	188,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Think [blanco/negro]	191,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Lite [blanco/negro]	117,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Lite [blanco/negro]	147,00
<b>Control centralizado</b>		
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	160,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	192,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	171,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	160,00

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

<sup>1</sup>Consultar disponibilidad.



Referencia	Descripción	PVP
<b>Pasarela de comunicaciones Airzone®</b>		
AZX6GTC [XXX] <sup>1</sup>	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	211,00
AZX6QADAPT3 [XXX] <sup>2</sup>	Pasarela de comunicaciones Airzone - [marca]	211,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	102,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10 V	192,00
AZX6ELECTROMECC	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	192,00
AZX6GAW [XXX] <sup>3</sup>	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	211,00
<b>Accesorios</b>		
AZX6ACTIVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230V VALC para elementos radiantes M30x1,5 mm	37,00
AZX6ACTIVALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores	51,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m	16,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	73,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m	318,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	99,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	17,00

Consulta el configurador de referencias Easyzone en [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

<sup>1</sup>Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2= Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2= Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF			

<sup>2</sup>Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MD1= Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic
FU2 = Fujitsu GEN2	GR2 = Gree VRF	MEL = Mitsubishi Electric	SAM= Samsung
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD		

<sup>3</sup>Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea <i>Próximamente disponible</i>



Pasarelas de aerotermia



Cabezal termostático cableado



Cabezal termostático inalámbrico



Pasarela Controlador 3.0



Medidor de consumo



Sonda de temperatura en vaina



Módulo elementos radiantes VALC (Suelo)



Módulo elementos radiantes VALR (Radiadores)



Termostatos Airzone



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Webserver HUB Airzone Cloud



Cable bus Airzone

Consulta la herramienta de compatibilidades:  
[airzonecontrol.com/ib/es/proyectos](http://airzonecontrol.com/ib/es/proyectos)

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

## Presupuesto tipo · Easyzone CAI

Equipo Inverter de conductos flexibles para 4 zonas.



Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZEZ8 [XXX] ST01M4	Easyzone CAI Standard + VMC IB8 [marca] x200 01 M 4	1	1320,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Blueface Zero [blanco/negro]	1	188,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Think [blanco/negro]	2	191,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Lite [blanco/negro]	1	147,00
PREJ030015T	Plénium rejillas con conexión a conducto circular aislado	4	61,00
RDHV030015BKK	Rejila doble deflexión horizontal-vertical de impulsión	4	21,00
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	1	160,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15m	1	16,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	1	99,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.640,00</b>

## Servicio de puesta en marcha

**Optimiza tu tiempo de instalación** con nuestro servicio de puesta en marcha. Consulta **la tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZST0102	Servicio Técnico Airzone de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aidoos	213,00
AZST0305	Servicio Técnico Airzone de 3 a 5 sistemas o de 6 a 10 Aidoos	341,00
AZST0610	Servicio Técnico Airzone de 6 a 10 sistemas o de 11 a 20 Aidoos	563,00
AZST1120	Servicio Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	849,00

Solicita el servicio de puesta en marcha a través de [airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/](https://airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/)



Referencia	Descripción	PVP
<b>Central del sistema</b>		
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	293,00
<b>Módulos de control</b>		
AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	160,00
<b>Interfaces de usuario</b>		
AZDI6BLUEZEROC [B/N] <sup>1</sup>	Termostato cable Airzone Acuazone Blueface Zero [blanco/negro]	194,00
AZDI6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Acuazone Think [blanco/negro]	199,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	117,00
AZDI6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	160,00
<b>Módulos de zona</b>		
AZDI6ZMO [XXX] <sup>2</sup> C	Módulo de zona cable Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	211,00
AZDI6ZMO [XXX] <sup>2</sup> R	Módulo de zona radio Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	246,00
AZDI6MCIFRC	Módulo de zona cable Airzone ud. individual infrarrojos 32 zonas	141,00
AZDI6MCIFRR	Módulo de zona radio Airzone ud. individual infrarrojos 32 zonas	176,00
AZDI6ZMOFANC	Módulo de zona cable Airzone ud. fancoil individual 32 zonas	160,00
AZDI6ZMOFANR	Módulo de zona radio Airzone ud. fancoil individual 32 zonas	192,00
AZDI6MCFANC	Módulo de zona cable Airzone ud. fancoil indiv. 3 velocidades 32 zonas	102,00
AZDI6MCFANR	Módulo de zona radio Airzone ud. fancoil indiv. 3 velocidades 32 zonas	134,00
AZDI6MZSREC	Módulo de zona cable Airzone calefacción eléctrica 32 zonas	66,00
AZDI6MZSRER	Módulo de zona radio Airzone calefacción eléctrica 32 zonas	89,00
AZDI6MZZONC	Módulo de zona motor cable Airzone 32 zonas	66,00
AZDI6MZZONR	Módulo de zona motor radio Airzone 32 zonas	89,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

<sup>1</sup>Se requiere un termostato Blueface por central de sistema Acuazone.

<sup>2</sup>Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32

BAX = Baxi R410A

DA0 = Daikin Residential

DA1 = Daikin Sky Air/VRV

DA3 = Daikin Fancoil HPC

FUJ = Fujitsu 3 wires

FU2 = Fujitsu GEN2

GR1 = Gree U-Match R32

GRE = Gree U-Match R410A

GR2 = Gree VRF

HAI = Haier

HS1 = Hisense 1x1

HS2 = Hisense VRF

HIT = Hitachi RPI

H12 = Hitachi RAD

H13 = Hitachi Primary

LGE = LG

MD1 = Midea V5

MD2 = Midea V6

MD4 = Midea V5 (HAHB)

MEL = Mitsubishi Electric

MHI = Mitsubishi Heavy

PAN = Panasonic PACi

PA0 = Panasonic RAC

Domestic

SAM = Samsung

SA2 = Samsung Nasa

TOS = Toshiba



Central de sistema



Módulo elementos radiantes



Termostatos Airzone



Módulo de zona ud. individual



Módulo de zona ud. fancoil indiv.



Módulo de zona ud. indiv. infrarrojos



Módulo de zona ud. fancoil indiv. 3 vel.



Módulo de zona calefacción eléctrica



Módulo de zona motor

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.



Referencia	Descripción	PVP
<b>Control centralizado</b>		
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	160,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	192,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	171,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	160,00
<b>Pasarela de comunicaciones Airzone®</b>		
AZX6GTC [XXX] <sup>1</sup>	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	211,00
AZX6QADAPT3 [XXX] <sup>2</sup>	Pasarela de comunicaciones Airzone - [marca]	211,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	102,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10 V	192,00
AZX6ELECTROMECC	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	192,00
AZX6GAW [XXX] <sup>3</sup>	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	211,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

<sup>1</sup>Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2= Midea V6	PAN = Panasonic PACI
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2= Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF			

<sup>2</sup>Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MD1= Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic
FU2 = Fujitsu GEN2	GR2 = Gree VRF	MEL = Mitsubishi Electric	SAM= Samsung
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD		

<sup>3</sup>Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea <i>Próximamente disponible</i>



Webserver Airzone  
Cloud



Webserver HUB  
Airzone Cloud



Central de control  
de producción hidrónica



Pasarelas de  
integración KNX



Pasarela  
Controlador 3.0



Pasarela fancoil  
3 velocidades



Pasarela  
fancoil 0-10 V



Pasarela equipo  
electromecánico



Pasarelas de  
aerotermia

Consulta la herramienta de compatibilidades:  
[airzonecontrol.com/ib/es/proyectos](http://airzonecontrol.com/ib/es/proyectos)



Consulta la herramienta de compatibilidades:  
[airzonecontrol.com/ib/es/proyectos](http://airzonecontrol.com/ib/es/proyectos)

Referencia	Descripción	PVP
<b>Accesorios</b>		
AZX6ACTIVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230V VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	37,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m	16,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	73,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m	318,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	107,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	54,00
AZX6CABLERNHF	Cable RN Airzone libre de halógenos (2x0,75) 100m	101,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	17,00
AZX6ACCTPE	Sonda de temperatura empotrada	49,00
AZX6POWER	Fuente de alimentación Airzone 12V	54,00



Cabezal termostático cableado



Cable bus Airzone



Cable RN Airzone



Sonda de temperatura en vaina



Sonda de temperatura empotrada

## Presupuesto tipo · Acuazone

Control de 3 zonas con equipos individuales Inverter y etapa radiante por zona.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1	293,00
AZDI6ZMO [XXX] C	Módulo de zona cable Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	3	211,00
AZDI6BLUEZEROC [B/N] <sup>1</sup>	Termostato cable Airzone Acuazone Blueface Zero [blanco/negro]	1	194,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	2	117,00
AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	1	160,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	1	171,00
RL00030015BKX	Rejilla lama lineal fija 0° 300x150mm blanca	3	24,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	1	73,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.830,00</b>

<sup>1</sup>Se requiere un termostato Blueface por central de sistema Acuazone.

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

## Servicio de puesta en marcha

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha. Consulta la tarifa del servicio de puesta en marcha de Airzone según el número de sistemas:

AZST0102	Servicio Técnico Airzone de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aidoos	213,00
AZST0305	Servicio Técnico Airzone de 3 a 5 sistemas o de 6 a 10 Aidoos	341,00
AZST0610	Servicio Técnico Airzone de 6 a 10 sistemas o de 11 a 20 Aidoos	563,00
AZST1120	Servicio Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	849,00

Solicita el servicio de puesta en marcha a través de [airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/](https://airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/)



## Servicio preventa

Nuestro equipo de ingenieros te acompaña en el estudio de la solución de regulación más adecuada para tu proyecto, del asesoramiento a la realización de cálculos técnicos en la instalación. Descubre nuestros servicios.

Referencia	Descripción	PVP
AZSPTRAINING	Servicio de Formación Técnica y/o preventa	154,00

# Difusión de aire motorizada

## Rejillas inteligentes Airzone®

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)\*



RINT TRIPLE

RINT DOBLE

RIC



### RINT+MRE · Rejilla inteligente triple regulación

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MRE

RINT·030·015·B·K·MRE Rejilla triple inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada regulación estándar.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 166,00												
150													
200													

Profundidad de 166,80 mm.

### RINT+MTE · Rejilla inteligente doble deflexión

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RINT·030·015·B·K·MTE Rejilla doble inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada estándar.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 166,00												
150													
200													

Profundidad de 128,20 mm.

### RIC1 (1 dirección) RIC2 (2 direcciones) · Rejilla inteligente de lama curva

RIC1 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RIC1·030·015·B·T·MTE Rejilla inteligente de lama curva 300x150 mm blanca fijación por tornillo motorizada.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 166,00												
150													
200													

Profundidad de 137 mm.

## Rejillas motorizadas

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)\*



RDHV +CPRR

### RDHV, RSDR, RSDV, RL00, RLC1/2, RLQ1/2/V MTE · Rejilla + Compuerta motorizada

[Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RLC1·030·015·B·K·MTE Rejilla lama curva 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 160,00												
150													
200													

Profundidad entre 155 - 171mm, consulte su modelo. Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado. RL00 y RLQ1 disponible en altura 75mm. No disponibles con fijación por pestillo.

\*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Difusores motorizados

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Regulación:

Compuerta motorizada (MTE)

Plénium aislado motorizado (PAM)



DFCU



DFCI + PAM



### DFCU · Difusor cuadrado motorizado

DFCU [Lado] [Color] PAM

DFCU · 300 · B · PAM Difusor cuadrado motorizado 300 mm blanco con plénium motorizado aislado.

150	225	300	375
159,00	167,00	174,00	181,00

### DFCI · Difusor circular motorizado

[Modelo] [Diámetro] [Color] PAM

DFCI · 300 · B · PAM Difusor circular motorizado Ø 300 mm blanco con plénium motorizado aislado

Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
151,00	154,00	161,00	168,00	189,00



CPCC



CPRC

## Compuertas motorizadas

### CPCC · Compuerta motorizada circular de conducto con mecanismo de regulación

CPCC [Diámetro] MTE

CPCC · 300 · MTE Compuerta circular Ø 300 mm motorizada con mecanismo de regulación.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 315	Ø 350
142,00	143,00	144,00	143,00	145,00	150,00	155,00	156,00	158,00

### CPRC · Compuerta motorizada rectangular de conducto

CPRC [Longitud] [Altura] MTE

CPRC · 030 · 015 · B · MTE Compuerta rectangular 300x150 mm motorizada.

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	145,00	145,00	146,00	147,00	149,00	150,00	154,00	156,00	157,00	157,00	160,00	160,00	164,00	164,00
100	145,00	145,00	146,00	147,00	149,00	150,00	154,00	156,00	157,00	157,00	160,00	160,00	164,00	164,00
150	147,00	147,00	149,00	150,00	151,00	154,00	157,00	158,00	160,00	160,00	161,00	161,00	167,00	167,00
200	149,00	150,00	151,00	154,00	156,00	157,00	160,00	161,00	163,00	163,00	164,00	164,00	168,00	168,00
250	149,00	151,00	156,00	157,00	158,00	160,00	163,00	164,00	167,00	167,00	169,00	169,00	170,00	170,00
300	150,00	154,00	157,00	160,00	161,00	164,00	166,00	167,00	168,00	168,00	171,00	171,00	172,00	172,00
350	151,00	156,00	158,00	161,00	167,00	168,00	170,00	171,00	173,00	173,00	174,00	174,00	175,00	175,00
400	154,00	158,00	160,00	164,00	168,00	173,00	174,00	175,00	176,00	176,00	178,00	178,00	179,00	180,00

Para medidas superiores se solicitarán las compuertas necesarias por separado.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



CPRR

**CPRR · Compuerta motorizada rectangular de rejilla (RDHV,RSDR,RSDV,RLC,RL0,RLQ)**

CPRR [Longitud] [Altura] MTE

*CPRR · 030 · 015 · MTE Compuerta de rejilla RDHV 300x150 mm motorizada.*

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	141,00	141,00	143,00	144,00	146,00	147,00	149,00	151,00	153,00	153,00	157,00	157,00	160,00	160,00
100	141,00	141,00	143,00	144,00	146,00	147,00	149,00	151,00	153,00	153,00	157,00	157,00	160,00	160,00
150	144,00	144,00	146,00	147,00	148,00	149,00	153,00	155,00	157,00	157,00	158,00	158,00	162,00	162,00
200	143,00	143,00	148,00	149,00	151,00	153,00	157,00	158,00	159,00	159,00	160,00	160,00	163,00	163,00
250	145,00	149,00	151,00	157,00	158,00	158,00	159,00	160,00	162,00	162,00	164,00	164,00	162,00	160,00
300	148,00	150,00	157,00	160,00	158,00	160,00	161,00	162,00	163,00	163,00	167,00	167,00	162,00	162,00
350	152,00	151,00	155,00	162,00	162,00	163,00	167,00	168,00	169,00	169,00	166,00	164,00	182,00	166,00
400	153,00	153,00	157,00	160,00	163,00	169,00	173,00	173,00	173,00	172,00	169,00	170,00	171,00	171,00

Para medidas superiores se solicitarán las compuertas necesarias por separado.

## Accesorios

**BYIN · Compuerta de seguridad (bypass) individual**

BYIN [Longitud] [Altura]

*BYIN · 020 · 015 Compuerta de seguridad 200x150 mm.*



BYIN

	200x150	200x100
	450 m³/h	350 m³/h
	33,00	30,00

**BYRE/BYCO · Compuerta de sobrepresión (bypass) rectangular/para conductos**

[Modelo] [Longitud] [Altura]

*BYCO · 030 · 020 Compuerta de sobrepresión rectangular 300x200 mm.*



BYRE

300x200	400x150	400x200	500x100	500x250	600x150	600x300
900 m³/h	900 m³/h	1400 m³/h	750 m³/h	2000 m³/h	1800 m³/h	3000 m³/h
47,00	47,00	50,00	50,00	66,00	66,00	76,00

**BYCI · Compuerta de sobrepresión (bypass) circular**

BYCI [Diámetro]

*BYCI · 300 Compuerta de sobrepresión circular Ø 300 mm.*



BYCI

Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
600 m³/h	800 m³/h	1000 m³/h	1600 m³/h	2000 m³/h
40,00	43,00	45,00	49,00	66,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Difusión de aire

### Rejillas de impulsión

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T) / Pestillo (P)\*



RTHV



CREJ



#### RTHV+RT · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación por tornillo

RTHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RTHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RTHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	25,00	27,00	30,00	35,00	37,00	40,00	44,00	53,00	53,00	63,00	63,00	68,00	68,00
150	29,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	51,00	64,00	64,00	75,00	75,00	82,00	82,00
200	33,00	37,00	41,00	48,00	52,00	56,00	61,00	76,00	76,00	89,00	89,00	99,00	99,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

#### CREJ · Compuerta rectangular de regulación de caudal manual

CREJ [Longitud] [Altura] RTE

CREJ · 030 · 015 · RT Compuerta 300x150 mm de regulación de caudal manual.

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	19,00	19,00	19,00	21,00	21,00
100	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	19,00	19,00	19,00	21,00	21,00
150	14,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	22,00	23,00	23,00	25,00	25,00
200		17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00	26,00	27,00	27,00	29,00	29,00
250			18,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	26,00	27,00	28,00	28,00	32,00	30,00
300				22,00	23,00	24,00	26,00	27,00	29,00	29,00	31,00	31,00	33,00	33,00
350					26,00	27,00	28,00	30,00	33,00	33,00	34,00	34,00	37,00	37,00
400						30,00	32,00	34,00	36,00	36,00	38,00	38,00	41,00	41,00

Compatible con RDHV, RDVH, RL00, RL0V, RLQ1, RLQ2, RLQV, RSDF, RSDV, RSDR.

No compatible con RLC1, RLC2 y RSDR con fijación por pestillo.



RLC

#### RLC · Rejilla lama curva

RLC1/RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLC1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLC1 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	17,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	24,00	26,00	26,00	29,00	29,00
150	18,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	25,00	29,00	29,00	32,00	32,00	34,00	34,00
200	19,00	21,00	23,00	24,00	26,00	27,00	29,00	33,00	33,00	36,00	36,00	39,00	39,00
250		27,00	30,00	33,00	36,00	38,00	39,00	45,00	45,00	50,00	50,00	55,00	55,00
300			33,00	36,00	38,00	43,00	45,00	55,00	55,00	55,00	55,00	61,00	61,00
350				39,00	44,00	44,00	47,00	50,00	56,00	56,00	62,00	62,00	70,00
400					46,00	50,00	54,00	55,00	66,00	61,00	70,00	70,00	75,00

\*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

### RLC+R · Rejilla lama curva con regulación

RLC1/RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLC1·030·015·B·K·X Rejilla RLC1 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	27,00	29,00	32,00	33,00	36,00	37,00	39,00	44,00	44,00	48,00	48,00	51,00	51,00
150	32,00	34,00	37,00	39,00	43,00	44,00	46,00	51,00	51,00	56,00	56,00	61,00	61,00
200	36,00	39,00	43,00	45,00	48,00	51,00	54,00	60,00	60,00	67,00	67,00	72,00	72,00



RDHV

### RDHV · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RDHV·030·015·B·K·X Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	15,00	16,00	17,00	20,00	22,00	24,00	25,00	33,00
150	17,00	18,00	21,00	24,00	26,00	27,00	30,00	40,00
200	20,00	22,00	25,00	29,00	32,00	35,00	37,00	48,00
250		26,00	30,00	35,00	37,00	41,00	46,00	58,00
300			35,00	40,00	44,00	47,00	52,00	68,00
350				44,00	48,00	52,00	57,00	75,00
400					53,00	58,00	64,00	84,00
450						63,00	70,00	93,00
500							76,00	102,00
550								117,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	33,00	36,00	36,00	38,00	38,00	43,00	43,00	48,00	49,00
150	40,00	44,00	44,00	48,00	48,00	52,00	52,00	57,00	57,00
200	48,00	53,00	53,00	58,00	58,00	64,00	64,00	71,00	71,00
250	58,00	67,00	67,00	72,00	72,00	77,00	77,00	87,00	87,00
300	68,00	75,00	75,00	82,00	82,00	91,00	91,00	102,00	102,00
350	75,00	84,00	84,00	93,00	93,00	101,00	101,00	112,00	112,00
400	84,00	96,00	96,00	104,00	104,00	113,00	113,00	128,00	128,00
450	93,00	103,00	103,00	113,00	113,00	123,00	123,00	138,00	138,00
500	102,00	112,00	112,00	125,00	125,00	136,00	136,00	151,00	151,00
550	117,00	132,00	132,00	146,00	146,00	158,00	158,00	177,00	177,00
600	117,00	132,00	132,00	146,00	146,00	158,00	158,00	177,00	177,00

### RDHV+R · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RDHV·030·015·B·K·RT Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	30,00	33,00	36,00	40,00	44,00	47,00	50,00	60,00
150	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	72,00
200	43,00	48,00	52,00	57,00	63,00	67,00	72,00	87,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



## RDHV+R · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RDHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	600	650	700	750	800
100	60,00	61,00	61,00	64,00	64,00
150	72,00	75,00	75,00	78,00	78,00
200	87,00	91,00	91,00	96,00	96,00



## Rejillas de retorno

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T) / Pestillo (P)\*



RSDR

## RSDR · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDR · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDR 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	11,00	13,00	13,00	14,00	15,00	15,00	17,00	18,00
150	14,00	14,00	15,00	17,00	18,00	18,00	19,00	23,00
200	15,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	23,00	27,00
250		22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	40,00
300			27,00	30,00	32,00	35,00	36,00	45,00
350				33,00	36,00	39,00	41,00	52,00
400					40,00	44,00	46,00	55,00
450						48,00	50,00	63,00
500							54,00	67,00
550								72,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	18,00	20,00	20,00	22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00
150	23,00	26,00	26,00	27,00	27,00	28,00	28,00	33,00	33,00
200	27,00	30,00	30,00	33,00	33,00	35,00	35,00	39,00	39,00
250	40,00	44,00	44,00	48,00	48,00	50,00	50,00	57,00	57,00
300	45,00	50,00	50,00	54,00	54,00	57,00	57,00	66,00	66,00
350	52,00	57,00	57,00	61,00	61,00	66,00	66,00	75,00	75,00
400	55,00	63,00	63,00	68,00	68,00	72,00	72,00	82,00	82,00
450	63,00	68,00	68,00	75,00	75,00	79,00	79,00	93,00	93,00
500	67,00	74,00	74,00	80,00	80,00	87,00	87,00	99,00	99,00
550	78,00	87,00	87,00	95,00	95,00	101,00	101,00	115,00	115,00
600	78,00	87,00	87,00	95,00	95,00	101,00	101,00	115,00	115,00

\*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

**RSDR+R · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno con regulación**

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

*RSDR·030·015·B·K·RT Rejilla RSDR 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.*

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	23,00	24,00	27,00	28,00	30,00	32,00	35,00	39,00	39,00	41,00	41,00	46,00	46,00
150	27,00	30,00	33,00	35,00	37,00	40,00	41,00	49,00	49,00	53,00	53,00	57,00	57,00
200	33,00	36,00	39,00	41,00	45,00	48,00	50,00	57,00	57,00	63,00	63,00	68,00	68,00



RSDR

**RSDF · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija 45°**

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

*RSDF·030·015·B·K·X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.*

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00	16,00	18,00	18,00
150	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	22,00	22,00
200	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	22,00	25,00	25,00
250		21,00	23,00	25,00	26,00	28,00	30,00	36,00	36,00
300			25,00	27,00	29,00	32,00	35,00	40,00	40,00

H \ L	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	19,00	19,00	21,00	21,00	30,00	30,00	34,00	34,00
150	24,00	24,00	26,00	26,00	40,00	40,00	45,00	45,00
200	28,00	28,00	30,00	30,00	47,00	47,00	53,00	53,00
250	40,00	40,00	44,00	44,00	69,00	69,00	78,00	78,00
300	46,00	46,00	50,00	50,00	77,00	77,00	88,00	88,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

**RSDF+R · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija 45° con regulación**

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

*RSDF·030·015·B·K·X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.*

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	22,00	24,00	25,00	27,00	29,00	33,00	38,00	40,00	40,00	44,00	44,00	49,00	49,00
150	25,00	27,00	28,00	29,00	33,00	37,00	39,00	41,00	41,00	47,00	47,00	52,00	52,00
200	30,00	33,00	35,00	37,00	40,00	44,00	46,00	49,00	49,00	53,00	53,00	56,00	56,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## RSDV · Rejilla simple deflexión vertical de retorno

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDV·030·015·B·K·X Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	14,00	15,00	15,00	17,00	18,00	18,00	19,00	23,00
150	15,00	17,00	18,00	18,00	20,00	20,00	23,00	27,00
200		18,00	20,00	20,00	23,00	24,00	26,00	32,00
250			24,00	26,00	27,00	30,00	33,00	39,00
300				28,00	32,00	33,00	36,00	45,00
350					35,00	36,00	40,00	49,00
400						40,00	44,00	53,00
450							48,00	58,00
500								63,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	23,00	24,00	24,00	27,00	27,00	28,00	28,00	32,00	32,00
150	27,00	28,00	28,00	32,00	32,00	35,00	35,00	39,00	39,00
200	32,00	35,00	35,00	37,00	37,00	40,00	40,00	45,00	45,00
250	39,00	44,00	44,00	48,00	48,00	50,00	50,00	63,00	63,00
300	45,00	49,00	49,00	53,00	53,00	55,00	55,00	64,00	64,00
350	49,00	53,00	53,00	58,00	58,00	63,00	63,00	71,00	71,00
400	53,00	58,00	58,00	64,00	64,00	68,00	68,00	78,00	78,00
450	58,00	64,00	64,00	70,00	70,00	74,00	74,00	85,00	85,00
500	63,00	70,00	70,00	76,00	76,00	79,00	79,00	94,00	94,00
550	72,00	79,00	79,00	88,00	88,00	93,00	93,00	107,00	107,00
600	72,00	79,00	79,00	88,00	88,00	93,00	93,00	107,00	107,00

## RSDV+R · Rejilla simple deflexión vertical de retorno con regulación

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDV·030·015·B·K·RT Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	27,00	28,00	32,00	33,00	36,00	37,00	40,00	46,00	46,00	50,00	50,00	54,00	54,00
150	32,00	35,00	37,00	39,00	41,00	45,00	48,00	54,00	54,00	59,00	59,00	64,00	64,00
200	35,00	40,00	44,00	46,00	49,00	52,00	55,00	63,00	63,00	70,00	70,00	75,00	75,00



### RRLG · Rejilla retorno lama grande fija

RRLG [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RRLG · 030 · 015 · B · T · X Rejilla RRLG 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.

RRLG

RRFR



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	22,00	23,00	26,00
150	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	26,00	27,00	32,00
200	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	33,00	37,00
250		30,00	33,00	36,00	39,00	41,00	46,00	52,00
300			37,00	40,00	44,00	48,00	50,00	57,00
350				46,00	49,00	53,00	57,00	66,00
400					53,00	58,00	63,00	71,00
450						63,00	68,00	78,00
500							74,00	84,00
550								84,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	26,00	28,00	28,00	32,00	32,00	33,00	33,00	36,00	36,00
150	32,00	35,00	35,00	37,00	37,00	41,00	41,00	45,00	45,00
200	37,00	40,00	40,00	45,00	45,00	49,00	49,00	53,00	53,00
250	52,00	57,00	57,00	63,00	63,00	68,00	68,00	75,00	75,00
300	57,00	64,00	64,00	71,00	71,00	78,00	78,00	85,00	85,00
350	66,00	72,00	72,00	80,00	80,00	88,00	88,00	95,00	95,00
400	71,00	79,00	79,00	89,00	89,00	98,00	98,00	106,00	106,00
450	78,00	88,00	88,00	98,00	98,00	107,00	107,00	117,00	117,00
500	84,00	95,00	95,00	106,00	106,00	115,00	115,00	128,00	128,00
550	84,00	95,00	95,00	106,00	106,00	115,00	115,00	128,00	128,00
600	97,00	109,00	109,00	123,00	123,00	134,00	134,00	148,00	148,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

### RRFR · Rejilla de retorno portafiltros

RRFR [Longitud] [Altura] [Color] TX

RRFR · 030 · 015 · B · T · X Rejilla RRFR 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	45,00	48,00	50,00	54,00	57,00	59,00	64,00	71,00	71,00	78,00	78,00	84,00	84,00
150	49,00	53,00	57,00	61,00	66,00	70,00	74,00	82,00	82,00	90,00	90,00	99,00	99,00
200	54,00	59,00	64,00	70,00	74,00	79,00	85,00	95,00	95,00	105,00	105,00	114,00	114,00
250		66,00	71,00	76,00	82,00	88,00	94,00	106,00	106,00	117,00	117,00	130,00	130,00
300			78,00	85,00	93,00	98,00	105,00	119,00	119,00	133,00	133,00	146,00	146,00
350				93,00	99,00	107,00	114,00	132,00	132,00	145,00	145,00	160,00	160,00
400					109,00	117,00	126,00	144,00	144,00	160,00	160,00	177,00	177,00
450						126,00	136,00	155,00	155,00	173,00	173,00		
500							145,00	168,00	168,00	173,00			
550								192,00	192,00				

Fijación a techo solo disponible con tornillo. Requiere marcos de montaje. Disponible para falso techo modular 595x595 mm con fijación por pestillos. Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



RTAE

### RTAE · Rejilla lama grande toma aire exterior con malla antipájaros

RTAE [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RTAE · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RTAE 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00
150	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	22,00	23,00	26,00
200	17,00	19,00	21,00	22,00	24,00	25,00	27,00	30,00
250	19,00	25,00	27,00	30,00	33,00	35,00	38,00	43,00
300	21,00	27,00	30,00	34,00	36,00	39,00	43,00	48,00
350	22,00	30,00	34,00	38,00	41,00	45,00	48,00	54,00
400	24,00	33,00	36,00	41,00	45,00	49,00	52,00	59,00
450	25,00	35,00	39,00	45,00	49,00	53,00	56,00	65,00
500	27,00	38,00	43,00	48,00	52,00	56,00	61,00	70,00
550	30,00	43,00	48,00	54,00	59,00	65,00	70,00	70,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	22,00	24,00	24,00	26,00	26,00	28,00	28,00	30,00	30,00
150	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	35,00	35,00	37,00	37,00
200	30,00	34,00	34,00	38,00	38,00	41,00	41,00	45,00	45,00
250	43,00	48,00	48,00	53,00	53,00	57,00	57,00	63,00	63,00
300	48,00	54,00	54,00	59,00	59,00	66,00	66,00	71,00	71,00
350	54,00	60,00	60,00	67,00	67,00	74,00	74,00	79,00	79,00
400	59,00	67,00	67,00	74,00	74,00	81,00	81,00	89,00	89,00
450	65,00	73,00	73,00	80,00	80,00	89,00	89,00	98,00	98,00
500	70,00	79,00	79,00	88,00	88,00	97,00	97,00	106,00	106,00
550	70,00	79,00	79,00	88,00	88,00	97,00	97,00	106,00	106,00
600	80,00	91,00	91,00	102,00	102,00	112,00	112,00	123,00	123,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

### RTE · Rejilla de retorno par techos modulares

RTE1/RTE2 [Longitud] [Altura] [Color] X

RTE2·060·060·B·X Rejilla RTE2 600x600 mm blanca sin regulación.



RTE1

300x300	300x600	600x600
28,00	44,00	73,00



No dispone de fijación ni regulación. Se monta apoyado en perfilera de falso techo.



RQS1

### RQS · Rejilla lineal lama fija 15° sin marco para techos modulares

RQS1/RQS2 [Longitud] [Altura] [Color] X

RQS1·030·015·B·X Rejilla RQS1 300x150 mm blanca sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	13,00	13,00	14,00	15,00	16,00	16,00	18,00	20,00	20,00	21,00	21,00	23,00
100	13,00	13,00	14,00	15,00	16,00	16,00	18,00	20,00	20,00	21,00	21,00	23,00
150	15,00	16,00	18,00	18,00	21,00	22,00	24,00	27,00	27,00	28,00	28,00	34,00
200	17,00	18,00	20,00	22,00	25,00	26,00	28,00	35,00	35,00	41,00	41,00	44,00
250	18,00	21,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	40,00	40,00	51,00	51,00	51,00
300	20,00	23,00	27,00	30,00	34,00	37,00	40,00	47,00	47,00	54,00	54,00	60,00

H \ L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	23,00	24,00	24,00	27,00	27,00	32,00	32,00	35,00	35,00	37,00	37,00	40,00
100	23,00	24,00	24,00	27,00	27,00	32,00	32,00	35,00	35,00	38,00	38,00	40,00
150	34,00	35,00	35,00	39,00	39,00	44,00	44,00	50,00	50,00	54,00	54,00	58,00
200	44,00	46,00	46,00	50,00	50,00	57,00	57,00	63,00	63,00	68,00	68,00	73,00
250	51,00	56,00	56,00	61,00	61,00	71,00	71,00	77,00	77,00	84,00	84,00	90,00
300	60,00	67,00	67,00	74,00	74,00	86,00	86,00	93,00	93,00	101,00	101,00	108,00

H \ L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	40,00	43,00	43,00	46,00	46,00	49,00	49,00	51,00	51,00	54,00	54,00	56,00	56,00
100	40,00	43,00	43,00	47,00	47,00	49,00	49,00	51,00	51,00	54,00	54,00	56,00	56,00
150	58,00	63,00	63,00	67,00	67,00	70,00	70,00	74,00	74,00	78,00	78,00	82,00	82,00
200	73,00	76,00	76,00	79,00	79,00	88,00	88,00	94,00	94,00	99,00	99,00	104,00	104,00
250	90,00	97,00	97,00	103,00	103,00	109,00	109,00	115,00	115,00	121,00	121,00	129,00	129,00
300	108,00	116,00	116,00	125,00	125,00	132,00	132,00	139,00	139,00	147,00	147,00	154,00	154,00

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

## Rejillas lineales

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)



RL00

### RL00 · Rejilla lineal lama fija 0°

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RL00 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	17,00	18,00	20,00	21,00	23,00	24,00	25,00	29,00	29,00	32,00	32,00	36,00
100	17,00	18,00	20,00	21,00	23,00	24,00	25,00	29,00	29,00	32,00	32,00	36,00
150	20,00	21,00	24,00	26,00	27,00	30,00	33,00	37,00	37,00	43,00	43,00	46,00
200	23,00	25,00	27,00	30,00	34,00	37,00	39,00	46,00	46,00	51,00	51,00	57,00
250	25,00	32,00	36,00	39,00	44,00	49,00	51,00	60,00	60,00	68,00	68,00	75,00
300	27,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	58,00	69,00	69,00	78,00	78,00	87,00

H \ L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	36,00	38,00	38,00	41,00	41,00	41,00	45,00	45,00	50,00	50,00	54,00	54,00
100	36,00	38,00	38,00	41,00	41,00	41,00	45,00	45,00	50,00	50,00	54,00	54,00
150	46,00	51,00	51,00	55,00	55,00	55,00	60,00	60,00	66,00	66,00	70,00	70,00
200	57,00	63,00	63,00	68,00	68,00	68,00	75,00	75,00	81,00	81,00	88,00	88,00
250	75,00	82,00	82,00	91,00	91,00	91,00	100,00	100,00	109,00	109,00	117,00	117,00
300	87,00	97,00	97,00	106,00	106,00	106,00	116,00	116,00	128,00	128,00	137,00	137,00

H \ L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	57,00	57,00	61,00	61,00	66,00	66,00	69,00	69,00	73,00	73,00	78,00	78,00	81,00
100	57,00	57,00	61,00	61,00	66,00	66,00	69,00	69,00	73,00	73,00	78,00	78,00	81,00
150	76,00	76,00	81,00	81,00	87,00	87,00	93,00	93,00	98,00	98,00	104,00	104,00	109,00
200	95,00	95,00	103,00	103,00	109,00	109,00	115,00	115,00	121,00	121,00	130,00	130,00	136,00
250	128,00	128,00	136,00	136,00	145,00	145,00	154,00	154,00	162,00	162,00	172,00	172,00	180,00
300	147,00	147,00	159,00	159,00	170,00	170,00	179,00	179,00	190,00	190,00	200,00	200,00	210,00

No disponible en fijación por pestillo.

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

### RL00+R · Rejilla lineal lama fija 0° con regulación

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RL00 · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	27,00	30,00	32,00	34,00	37,00	39,00	43,00	48,00	48,00	51,00	51,00	56,00	56,00
100	27,00	30,00	32,00	34,00	37,00	39,00	43,00	48,00	48,00	51,00	51,00	56,00	56,00
150	33,00	37,00	39,00	44,00	46,00	50,00	52,00	58,00	58,00	66,00	66,00	72,00	72,00
200	38,00	43,00	48,00	51,00	55,00	58,00	63,00	72,00	72,00	79,00	79,00	87,00	87,00





### RLOV · Rejilla lineal lama fija 0° con deflexión vertical

RLOV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLOV

*RLOV·030·015·B·K·X Rejilla RLOV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.*



H\L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
100	15,00	19,00	23,00	25,00	29,00	32,00	33,00	37,00	37,00	41,00	41,00	46,00
150	19,00	23,00	27,00	32,00	37,00	39,00	43,00	49,00	49,00	54,00	54,00	60,00
200	23,00	27,00	33,00	38,00	44,00	48,00	51,00	58,00	58,00	67,00	67,00	74,00
250	30,00	36,00	43,00	50,00	56,00	61,00	67,00	76,00	76,00	87,00	87,00	98,00
300	33,00	43,00	49,00	56,00	66,00	70,00	76,00	89,00	89,00	101,00	101,00	112,00

H\L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
100	46,00	50,00	50,00	54,00	54,00	54,00	58,00	58,00	64,00	64,00	69,00	69,00
150	60,00	66,00	66,00	70,00	70,00	70,00	78,00	78,00	85,00	85,00	93,00	93,00
200	74,00	80,00	80,00	88,00	88,00	88,00	98,00	98,00	106,00	106,00	115,00	115,00
250	98,00	107,00	107,00	117,00	117,00	117,00	130,00	130,00	141,00	141,00	153,00	153,00
300	112,00	126,00	126,00	137,00	137,00	137,00	151,00	151,00	164,00	164,00	178,00	178,00

H\L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
100	74,00	74,00	79,00	79,00	85,00	85,00	89,00	89,00	95,00	95,00	100,00	100,00	106,00
150	99,00	99,00	106,00	106,00	112,00	112,00	120,00	120,00	128,00	128,00	135,00	135,00	141,00
200	123,00	123,00	132,00	132,00	141,00	141,00	149,00	149,00	159,00	159,00	168,00	168,00	176,00
250	164,00	164,00	176,00	176,00	189,00	189,00	200,00	200,00	211,00	211,00	223,00	223,00	234,00
300	192,00	192,00	204,00	204,00	220,00	220,00	233,00	233,00	246,00	246,00	260,00	260,00	273,00

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

### RLOV+R · Rejilla lineal lama fija 0° con deflexión vertical con regulación

RLOV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

*RLOV·030·015·B·K·RT Rejilla RLOV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.*

H\L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	23,00	27,00	33,00	38,00	44,00	46,00	50,00	55,00	55,00	60,00	60,00	67,00	67,00
150	27,00	34,00	41,00	48,00	54,00	57,00	61,00	69,00	69,00	78,00	78,00	86,00	86,00
200	33,00	41,00	49,00	56,00	66,00	69,00	74,00	85,00	85,00	95,00	95,00	85,00	89,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



### RLQ · Rejilla lineal lama fija 15°

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLQ1 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

RLQ2

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	17,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	36,00
100	17,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	36,00
150	20,00	21,00	24,00	26,00	29,00	30,00	33,00	38,00	38,00	43,00	43,00	48,00
200	23,00	25,00	27,00	32,00	34,00	37,00	41,00	46,00	46,00	52,00	52,00	57,00
250	25,00	32,00	36,00	39,00	44,00	48,00	51,00	58,00	58,00	67,00	67,00	74,00
300	27,00	36,00	41,00	45,00	50,00	54,00	58,00	68,00	68,00	78,00	78,00	87,00

H \ L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	36,00	38,00	38,00	43,00	43,00	43,00	46,00	46,00	50,00	50,00	54,00	54,00
100	36,00	38,00	38,00	43,00	43,00	43,00	46,00	46,00	50,00	50,00	54,00	54,00
150	48,00	51,00	51,00	56,00	56,00	56,00	61,00	61,00	67,00	67,00	72,00	72,00
200	57,00	64,00	64,00	69,00	69,00	69,00	76,00	76,00	82,00	82,00	89,00	89,00
250	74,00	81,00	81,00	89,00	89,00	89,00	99,00	99,00	107,00	107,00	116,00	116,00
300	87,00	97,00	97,00	105,00	105,00	105,00	115,00	115,00	126,00	126,00	136,00	136,00

H \ L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	58,00	58,00	63,00	63,00	67,00	67,00	70,00	70,00	74,00	74,00	78,00	78,00	82,00
100	58,00	58,00	63,00	63,00	67,00	67,00	70,00	70,00	74,00	74,00	78,00	78,00	82,00
150	78,00	78,00	82,00	82,00	88,00	88,00	94,00	94,00	100,00	100,00	105,00	105,00	110,00
200	98,00	98,00	104,00	104,00	110,00	110,00	117,00	117,00	125,00	125,00	131,00	131,00	137,00
250	126,00	126,00	135,00	135,00	143,00	143,00	153,00	153,00	161,00	161,00	171,00	171,00	179,00
300	146,00	146,00	158,00	158,00	168,00	168,00	178,00	178,00	189,00	189,00	198,00	198,00	209,00

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

### RLQ+R · Rejilla lineal lama fija 15° con regulación

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLQ1 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	30,00	33,00	36,00	38,00	41,00	45,00	46,00	52,00	52,00	57,00	57,00	73,00	73,00
150	37,00	41,00	45,00	48,00	51,00	55,00	58,00	66,00	66,00	73,00	73,00	79,00	79,00
200	44,00	48,00	52,00	56,00	61,00	66,00	70,00	79,00	79,00	88,00	88,00	99,00	99,00



RLQV

## RLQV · Rejilla lineal lama fija 15° con deflexión vertical

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
100	17,00	19,00	20,00	21,00	29,00	32,00	34,00	38,00	38,00	43,00	43,00	46,00
150	20,00	21,00	24,00	26,00	37,00	39,00	44,00	49,00	49,00	55,00	55,00	60,00
200	23,00	25,00	27,00	32,00	45,00	49,00	52,00	60,00	60,00	68,00	68,00	74,00
250	25,00	32,00	36,00	39,00	56,00	61,00	67,00	76,00	76,00	87,00	87,00	98,00
300	27,00	36,00	41,00	45,00	64,00	70,00	76,00	88,00	88,00	100,00	100,00	112,00

H \ L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
100	46,00	50,00	50,00	54,00	54,00	54,00	58,00	58,00	66,00	66,00	70,00	70,00
150	60,00	67,00	67,00	72,00	72,00	72,00	79,00	79,00	86,00	86,00	94,00	94,00
200	74,00	81,00	81,00	89,00	89,00	89,00	99,00	99,00	107,00	107,00	116,00	116,00
250	98,00	106,00	106,00	116,00	116,00	116,00	129,00	129,00	140,00	140,00	151,00	151,00
300	112,00	125,00	125,00	136,00	136,00	136,00	149,00	149,00	162,00	162,00	177,00	177,00

H \ L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
100	75,00	75,00	80,00	80,00	86,00	86,00	91,00	91,00	97,00	97,00	103,00	103,00	107,00
150	100,00	100,00	107,00	107,00	115,00	115,00	121,00	121,00	130,00	130,00	136,00	136,00	143,00
200	126,00	126,00	135,00	135,00	143,00	143,00	153,00	153,00	161,00	161,00	171,00	171,00	178,00
250	162,00	162,00	174,00	174,00	186,00	186,00	197,00	197,00	209,00	209,00	221,00	221,00	232,00
300	191,00	191,00	203,00	203,00	218,00	218,00	231,00	231,00	245,00	245,00	258,00	258,00	271,00

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

## RLQV+R · Rejilla lineal lama fija 15° con deflexión vertical con regulación

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	24,00	30,00	36,00	43,00	49,00	51,00	54,00	60,00	60,00	67,00	67,00	73,00	73,00
150	30,00	37,00	45,00	52,00	60,00	64,00	68,00	76,00	76,00	86,00	86,00	94,00	94,00
200	36,00	45,00	54,00	63,00	72,00	76,00	81,00	93,00	93,00	104,00	104,00	113,00	113,00

Referencias medidas L > 2000 mm - [Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] [Terminación]

Terminación: Terminal (XT)/Central (C)/Terminal izquierdo (I)/Terminal derecho (D)

- Ejemplo 1: Rejilla lineal RLQ1 – L: 5000 H:100  
1 unidad: RLQ1200010BKXC + 1 unidad: RLQ1150010BKXI  
+ 1 unidad: RLQ1150010BKXD
- Ejemplo 2: Rejilla lineal RL00 – L: 5000 H:100  
RL00200010BKXC + 2 unidades: RL00150010BKXT

Rejillas con paso de 50mm disponibles en un tramo hasta 2000mm. Para **medidas superiores a L > 2000mm** se suministran por tramos simétricos. Estas rejillas no están disponibles con regulación, **la compuerta de regulación CREJ se suministra por separado**. Los precios de las rejillas intermedias y tramos terminales tienen igual precio que la misma medida de rejilla de marco completo.

Tipo de terminación solo necesaria en rejillas lineales superiores a 2000mm.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Difusores de techo

**Color:** Blanco (B) / Aluminio (A)

**Regulación:** Sin regulación (X) / Cuello y regulación (T)

Puente y regulación (R) / Plénium aislado (PA)

### DFCU · Difusor cuadrado

DFCU [Diámetro] [Color] [Regulación]

*DFCU · 375 · B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.*

Ø	X	R
150	28,00	38,00
225	40,00	49,00
300	54,00	65,00
375	73,00	85,00



DFCU

### DFCI · Difusor circular

DFCI [Diámetro] [Color] [Regulación]

*DFCI · 250 · B Difusor circular Ø 250 mm blanco con puente y regulación.*

Ø	X	R	C
150	36,00	44,00	45,00
200	43,00	51,00	52,00
250	52,00	60,00	63,00
300	61,00	71,00	73,00
350	78,00	89,00	96,00



DFCI

## Difusores rotacionales

### Techo modular

**Regulación:** Sin regulación (XX) / Aislado (PA)

### DRPL · Difusor rotacional de placa modular

DRPL [Elementos] B [Regulación]

*DRPL · 16 · B · XX Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco solo placa.*

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	65,00	70,00	74,00	90,00	98,00	118,00
PA	161,00	167,00	172,00	188,00	195,00	217,00



DRPL

## Difusores lineales

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Se fabrican desde 500 mm hasta 2000 mm con incrementos de 50 mm.



DFLI + X

### DFLI+X · Difusor lineal

DFLI [Vías] [Longitud\*] [Color] X

DFLI · 3 · 01200 · B · X Difusor lineal de 3 vías 1200 mm blanco.

V \ L	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
1	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
2	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
3	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
4	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00

V \ L	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
1	67,00	67,00	68,00	68,00	69,00	69,00	72,00	72,00	81,00	81,00	82,00
2	85,00	85,00	88,00	88,00	93,00	93,00	96,00	96,00	109,00	109,00	110,00
3	105,00	105,00	110,00	110,00	115,00	115,00	119,00	119,00	137,00	137,00	138,00
4	127,00	127,00	133,00	133,00	139,00	139,00	145,00	145,00	164,00	164,00	167,00

V \ L	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
1	82,00	84,00	84,00	85,00	85,00	86,00	86,00	94,00	94,00
2	110,00	111,00	111,00	112,00	112,00	113,00	113,00	128,00	128,00
3	138,00	140,00	140,00	141,00	141,00	142,00	142,00	161,00	161,00
4	167,00	169,00	169,00	170,00	170,00	172,00	172,00	196,00	196,00

\*Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

No incluye sistema de fijación. Pedir fijación por puente de montaje o plenum aislado por separado.

## Difusores lineales por tramos

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Para difusores lineales superiores a 2000 mm.

Ejemplo: **Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm**

1 unidad DFLI202000BC + 2 unidades

DFLI201500BT + 10 unidades AZODFLIFIX2



DFLI + T

DFLI + C

DFLI + T

### DFLI+C · Difusor lineal tramo central

DFLI [Vías] [Longitud\*] [Color] C

DFLI · 3 · 01500 · B · C Difusor lineal tramo central 3 vías 1500 mm blanco.

V \ L	1500	2000
1	81,00	94,00
2	109,00	128,00
3	137,00	161,00
4	164,00	196,00

\*Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

## DFLI+T · Difusor lineal tramo terminal

DFLI [Vías] [Longitud\*] [Color] T

DFLI·3·01200·B·T Difusor lineal tramo terminal 3 vías 1500 mm blanco

√ \ L	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
1	63,00	67,00	67,00	68,00	68,00	69,00	69,00	72,00	72,00	81,00	81,00
2	81,00	85,00	85,00	88,00	88,00	93,00	93,00	96,00	96,00	109,00	109,00
3	101,00	105,00	105,00	110,00	110,00	115,00	115,00	119,00	119,00	137,00	137,00
4	119,00	127,00	127,00	133,00	133,00	139,00	139,00	145,00	145,00	164,00	164,00

√ \ L	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
1	63,00	67,00	67,00	68,00	68,00	69,00	69,00	72,00	72,00	81,00
2	81,00	85,00	85,00	88,00	88,00	93,00	93,00	96,00	96,00	109,00
3	101,00	105,00	105,00	110,00	110,00	115,00	115,00	119,00	119,00	137,00
4	119,00	127,00	127,00	133,00	133,00	139,00	139,00	145,00	145,00	164,00

\*Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

## AZODFLI FIX · Puentes de montaje para difusor lineal por tramos

AZODFLIFIX [Vías]

AZODFLIFIX·3·Punte de montaje para DFLI 3 vías

Vías	DFLI
1	5,00
2	5,00
3	5,00
4	5,00

Incluir un puente de montaje por cada 500mm de tramo. Mínimo 2 puentes.



PUEDLIV

Ejemplo: **Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm**

1 unidad DFLI202000BC + 2 unidades


DFLI201500BT + 10 unidades AZODFLIFIX2

## DFLI SQ · Esquina difusor lineal

DFLI [Vías] SQ [Color]

DFLI·3·SQ·B Esquina difusor lineal 3 vías blanco.

Vías	DFLI
1	65,00
2	87,00
3	108,00
4	135,00



DFLI SQ

## Difusores rotacionales Techo continuo

**Regulación:** Sin regulación (XX)  
Aislado (PA)



DRPC



DRTC

### DRPC · Difusor rotacional de placa circular

DRPC [Elementos] B [Fijación]

*DRPC · 10 · B · PS Difusor rotacional de placa circular 10 elementos blanco con plénum sin aislar.*

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	65,00	70,00	75,00	90,00	99,00	118,00
PA	161,00	167,00	172,00	188,00	195,00	216,00

### DRTC · Difusor rotacional de placa cuadrada

DRTC [Dimensiones\*] [Elementos] B [Fijación]

*DRTC · 5 · 10 · B · PA Difusor rotacional de placa cuadrada 495x495 mm 10 elementos blanco con plénum aislado.*

Dimensión	F \ E	8	10	12	16	20	30	36	48
6 = 595x595 Ø250	XX			65,00	70,00	74,00	90,00	98,00	118,00
	PA			161,00	167,00	172,00	188,00	195,00	216,00
5 = 495x495 Ø200	XX					72,00	88,00	96,00	
	PA					160,00	176,00	185,00	
4 = 395x395 Ø200	XX			60,00	65,00				
	PA			132,00	144,00				
3 = 295x295 Ø150	XX	53,00	55,00						
	PA	125,00	125,00						

\*Dimensiones: 6 = 595x595 5 = 495x495 4 = 395x395 3 = 295x295.

Los difusores de dimensiones tipo 3, 4 y 5 se sirven bajo pedido. Solicitar el plazo de entrega.

## Boca de extracción

### BOEX · Boca de extracción

BOEX [Diámetro] B

*BOEX · 150 · B Boca de extracción Ø 150 mm blanca.*



BOEX

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
11,00	12,00	17,00	20,00





PREJ · MODELO DOS CUELLOS



PREJ · MODELO UN CUELLO

## Plenums de conexión

### PREJ-T · Plenum rejillas con conexión a conducto circular aislado

PREJ [Longitud] [Altura] T

PREJ-030-015-T Plenum rejillas 300x150 mm con conexión a conducto circular aislado

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	55,00	58,00	58,00	64,00	64,00	72,00	72,00	64,00	88,00	76,00	109,00	119,00	175,00
150	58,00	61,00	61,00	67,00	67,00	76,00	76,00	93,00	93,00	114,00	114,00	119,00	184,00
200	65,00	68,00	68,00	69,00	69,00	93,00	93,00	96,00	96,00	88,00	117,00	119,00	187,00
250	68,00	71,00	71,00	79,00	79,00	97,00	97,00	108,00	119,00	98,00	132,00	125,00	193,00
300	71,00	74,00	74,00	82,00	82,00	101,00	101,00	123,00	123,00	101,00	135,00	127,00	196,00

Para las medidas 450x100, 500x100, 600x100, 700x100, 800x100, 700x150, 800x150, 800x200, 800x300 el plenum incluirá dos cuellos para conexión a tubo flexible, prevea los elementos de bifurcación "Y" de conexión necesarios.

### PLEAROT · Plenum difusor rotacional aislado

PLEAROT5 Plenum difusor rotacional 495x495 mm aislado con embocadura Ø 200 mm.

Referencia	Medidas	Embocadura	Precio
PLEAROT	595x595	Ø 250	107,00
PLEAROT5	495x495	Ø 200	98,00
PLEAROT4	395x395	Ø 200	89,00
PLEAROT3	295x295	Ø 150	78,00



PLEAROT

### PLEARPR · Plenum difusor rotacional placa rectangular aislado

PLEARPR Plenum difusor rotacional 1200x300 mm aislado con embocadura Ø 250 mm.

Referencia	Medidas	Embocadura	Precio
PLEARPR	1200x300	Ø 250	139,00



PLEARPR

### PLEN · Plenum aislado difusor lineal

PLEN [Vías] [Longitud\*] A

PLEN-3-1000-A Plenum difusor lineal de 3 vías 1000 mm aislado.



PLEN · MODELO DOS CUELLOS



PLEN

Plenum aislado			
V \ L	500		1000
1 Vía	60,00		78,00
2 Vías	61,00		79,00
3 Vías	64,00		87,00
4 Vías	67,00		91,00

\*Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Accesorios



LAG

CPCC REG

FILT

### LAG · Larguero de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas

L [Longitud] AG

L · 600 · AG Larguero 600mm de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas.



75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

### CPCC REG · Compuerta circular de conducto de regulación manual

CPCC [Diámetro] REG

CPCC · 250 · REG Compuerta circular de conducto Ø 250mm de regulación manual.

Ø 100	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
32,00	33,00	35,00	38,00	45,00	48,00

### FILT · Filtro rejilla antipartículas

FILT [Longitud] [Altura] XX

FILT · 030 · 015 · XX Filtro rejilla 300x150mm antipartículas.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	9,00	10,00	11,00	13,00	14,00	15,00	17,00	20,00
150	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	27,00
200	14,00	16,00	19,00	21,00	24,00	26,00	29,00	35,00
250		19,00	22,00	25,00	28,00	32,00	35,00	43,00
300			26,00	29,00	34,00	38,00	41,00	50,00
350				35,00	39,00	44,00	48,00	57,00
400					45,00	49,00	54,00	65,00
450						55,00	60,00	72,00
500							67,00	79,00
550								95,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	20,00	22,00	22,00	25,00	25,00	28,00	39,00	32,00	32,00
150	27,00	32,00	32,00	35,00	35,00	39,00	39,00	44,00	44,00
200	35,00	40,00	40,00	46,00	46,00	51,00	51,00	56,00	56,00
250	43,00	49,00	49,00	55,00	55,00	61,00	61,00	68,00	68,00
300	50,00	57,00	57,00	65,00	65,00	72,00	72,00	80,00	80,00
350	57,00	66,00	66,00	74,00	74,00	84,00	84,00	93,00	93,00
400	65,00	74,00	74,00	85,00	85,00	95,00	95,00	105,00	105,00
450	72,00	82,00	82,00	95,00	95,00	106,00	106,00	116,00	116,00
500	67,00	91,00	91,00	104,00	104,00	116,00	116,00	130,00	130,00
550	95,00	109,00	109,00	125,00	125,00	139,00	139,00	154,00	154,00
600	95,00	109,00	109,00	125,00	125,00	139,00	139,00	154,00	154,00

Compatible con RRRFR, RRLG, RSDR, RSDV, RL00, RLQ1 y RLQ2.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Política de Portes

Portes Pagados Desde		Economy			Express				
		Media Cajas	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Precio Medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53
Máximo 1000kg		0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438	
<b>España</b>									
Málaga	450,00	10,00	3,00	5,00	11,00	25,00	60,00	88,00	135,00
Sur	450,00	15,00	5,00	8,00	12,00	25,00	60,00	88,00	140,00
Centro	450,00	20,00	7,00	10,00	14,00	25,00	70,00	90,00	140,00
Norte	450,00	23,00	8,00	12,00	14,00	25,00	70,00	90,00	140,00
Ceuta y Melilla	600,00	80,00	20,00	28,00	53,00	95,00	A cotizar	A cotizar	A cotizar
Baleares	500,00	20,00	10,00	20,00	30,00	45,00	80,00	90,00	140,00
Canarias	500,00	70,00	20,00	40,00	65,00	140,00	315,00	370,00	550,00
<b>Europa</b>									
Alemania	900,00	75,00	20,00	28,00	53,00	113,00	205,00	243,00	293,00
Albania	Debidos	160,00	30,00	60,00	95,00	175,00	295,00	235,00	465,00
Andorra	700,00	73,00	18,00	26,00	48,00	93,00	165,00	213,00	285,00
Austria	900,00	85,00	20,00	28,00	53,00	113,00	205,00	243,00	305,00
Bélgica	600,00	70,00	20,00	28,00	53,00	105,00	205,00	243,00	285,00
Bosnia& Herzegovina	Debidos	130,00	30,00	55,00	100,00	190,00	325,00	365,00	455,00
Bulgaria	1.000,00	100,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	283,00	355,00
Chipre	Debidos	130,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	285,00	355,00
Croacia	1.000,00	95,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	283,00	355,00
Dinamarca	1.500,00	95,00	25,00	40,00	75,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Eslovaquia	1.000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Eslovenia	1.000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Estonia	1.000,00	95,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Finlandia	1.500,00	105,00	25,00	40,00	75,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Francia	600,00	75,00	18,00	25,00	45,00	105,00	200,00	250,00	310,00
Gibraltar	1.000,00	95,00	20,00	27,00	53,00	93,00	255,00	283,00	305,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - cm.

		Economy			Express				
Portes Pagados Desde	Media Cajas	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)	
	Precio Medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53	
	Máximo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438	
<b>Europa</b>									
Grecia	1.000,00	95,00	25,00	40,00	73,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Holanda	900,00	65,00	20,00	28,00	53,00	98,00	185,00	225,00	270,00
Hungría	1.000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Irlanda	1.000,00	95,00	25,00	43,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Italia	800,00	85,00	20,00	30,00	55,00	95,00	145,00	190,00	260,00
Letonia	Debidos	95,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Lituania	Debidos	95,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Liechtenstein	Debidos	130,00	30,00	50,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Luxemburgo	900,00	65,00	20,00	27,00	48,00	95,00	185,00	225,00	265,00
Macedonia	Debidos	110,00	30,00	55,00	98,00	185,00	355,00	405,00	455,00
Malta	1.000,00	95,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	365,00
Mónaco	1.500,00	130,00	25,00	38,00	78,00	145,00	265,00	305,00	385,00
Montenegro	Debidos	160,00	30,00	50,00	95,00	185,00	285,00	305,00	455,00
Noruega	1.500,00	145,00	30,00	50,00	95,00	180,00	355,00	405,00	455,00
Polonia	1.000,00	85,00	25,00	38,00	78,00	138,00	253,00	285,00	355,00
Portugal	500,00	40,00	18,00	23,00	48,00	83,00	163,00	185,00	225,00
Reino Unido	1.000,00	95,00	20,00	33,00	58,00	115,00	215,00	245,00	305,00
República checa	1.000,00	85,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	385,00
Rumania	1.000,00	95,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	385,00
San Marino	1.500,00	140,00	25,00	43,00	78,00	145,00	265,00	325,00	395,00
Serbia	Debidos	100,00	30,00	55,00	98,00	187,00	355,00	405,00	455,00
Suecia	1.500,00	115,00	25,00	40,00	80,00	135,00	255,00	305,00	365,00
Suiza	800,00	115,00	30,00	48,00	95,00	178,00	355,00	405,00	455,00
Vaticano	Debidos	130,00	25,00	38,00	78,00	125,00	255,00	305,00	405,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - cm.

		Economy			Express				
Portes Pagados Desde	Media Cajas	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)	
	Precio Medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53	
	Máximo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438	
<b>Resto del mundo</b>									
EEUU	1.000,00	100,00	25,00	45,00	85,00	125,00	200,00	260,00	360,00
Canadá	1.500,00	150,00	30,00	55,00	110,00	155,00	290,00	300,00	430,00
Australia	Debidos	A cotizar	45,00	65,00	155,00	250,00	400,00	460,00	580,00
Nueva Zelanda	Debidos	A cotizar	45,00	65,00	155,00	250,00	400,00	460,00	580,00
México	Debidos	A cotizar	40,00	60,00	120,00	190,00	310,00	350,00	470,00
Marruecos	10.000,00	A cotizar	30,00	50,00	95,00	160,00	280,00	350,00	420,00
Túnez	10.000,00	A cotizar	35,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	530,00
Turquía	Debidos	A cotizar	35,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	550,00
China	Debidos	A cotizar	35,00	60,00	120,00	230,00	380,00	400,00	510,00
Hong Kong	Debidos	A cotizar	35,00	60,00	120,00	230,00	380,00	400,00	530,00
Emiratos Árabes Unidos	Debidos	A cotizar	30,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	520,00
Qatar	Debidos	A cotizar	35,00	60,00	130,00	230,00	380,00	400,00	530,00
Arabia Saudí	Debidos	A cotizar	30,00	70,00	100,00	200,00	300,00	360,00	520,00

**Portes Pagados Desde, Excepciones:**

Italia: Excepto los municipios de Livigno y Campione d'Italia, así como las aguas nacionales del lago de Lugano comprendidas entre la orilla y la frontera política de la zona situada entre Ponte Tresa y Porto Ceresio.

Alemania: Excepto la isla de Helgoland y el territorio de Büsingen.

Francia: Excepto Nueva Caledonia, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, Polinesia Francesa y Territorios Australes y Antárticos Franceses, pero incluidos los departamentos de ultramar de Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte y las Islas de la Reunión.

**Zonas de España:**

Málaga: Provincia de Málaga

Sur: Andalucía (excepto Málaga)

Centro: Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana.

Norte: Castilla y León, Aragón, Cataluña, Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja y Cantabria.

Ceuta y Melilla: Ceuta y Melilla

Baleares: Islas Baleares

Canarias: Islas Canarias

# Condiciones de venta

## Precios

Los precios indicados en la Tarifa de Airzone Clima S.L. no son vinculantes y anulan las tarifas precedentes. Airzone Clima S.L. se reserva el derecho de modificación de precios y características de los productos sin previo aviso. El precio se indicará en euros (€). La presente tarifa entra **en vigor a partir del 15 de Abril de 2024**. El transporte se realiza según importe y condiciones acordadas en la ficha de cliente. No se incluye ningún tipo de impuesto ni seguro de transporte. El precio válido se indicará en la oferta específica del proyecto donde se indicará la validez del mismo. El precio en otras condiciones de suministro, país y moneda distinto a España y euro (€) respectivamente se reflejará en la oferta específica.

## Pedidos

Todos los pedidos se realizarán por escrito al email [pedidos@airzone.es](mailto:pedidos@airzone.es) o también serán aceptados a través de la plataforma **Intranet Airzone**. El departamento de Pedidos de Airzone Clima S.L. remitirá, en el menor plazo posible, una confirmación de pedido por escrito de cada pedido, indicando si existe alguna anomalía, dato confuso o erróneo. En la confirmación de pedido se indicará la fecha estimada de salida de fábrica de cada producto, así como la referencia, la descripción, las unidades, el precio unitario, el descuento y el precio neto final. Los pedidos se podrán servir parcialmente en función de las características de los mismos y las existencias en ese momento. Rogamos revisen las confirmaciones de pedido antes de cursarlos con el fin de evitar errores. Les recomendamos que siempre las devuelvan firmadas y selladas, para una mayor garantía y seguimiento de cada pedido. La no comunicación por escrito de anomalías en la confirmación de pedido y/o de la anulación total o parcial del mismo, implicará la aceptación del contenido descrito en la confirmación de pedido.

## Portes y embalajes

Los costes de flete se indican en la confirmación de pedido. Los embalajes se realizan mediante caja de cartón o plástico retractilado de forma unitaria. En caso de que el material constituyente de un pedido requiera un embalaje especial, éste correrá por cuenta del cliente. El material viaja por cuenta y riesgo del cliente. Para otras condiciones, por favor consulte al departamento de Atención al Cliente en: [atencionalcliente@airzonecontrol.com](mailto:atencionalcliente@airzonecontrol.com).

## Instalación

Airzone Clima, S.L. no lleva a cabo la instalación de los productos que vende. No obstante, Airzone Clima S.L. ofrece servicio de puesta en marcha de los sistemas, cuyos gastos correrán por cuenta del cliente. La puesta en marcha la llevará a cabo el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. en la fecha pactada con el instalador, atendiendo a la disponibilidad de ésta. Airzone Clima S.L. no se responsabiliza de ningún tipo de defectos que pudieran producirse como consecuencia de instalaciones posteriores a la correcta puesta en marcha del sistema.

## Formas de pago

El pago se realizará según las condiciones pactadas con el cliente y plasmadas en la ficha de cliente. Estas condiciones pueden verse modificadas en casos excepcionales, quedando en todos los casos registradas por escrito y firmadas por el cliente, indicándose claramente a qué proyecto se hace referencia. El pago se realizará mediante recibo girado por Airzone Clima S.L. al banco que el cliente haya indicado a nuestro departamento Financiero. En todos los casos la forma de pago estará bajo el auspicio y cumplimiento de las leyes nacionales de gestión de cobro y lucha contra la morosidad (Ley 15/2010). Si el riesgo que Airzone Clima S.L. asigna al cliente se ve superado, o si existe algún impago, las condiciones de pago se verán afectadas, pasando a realizarse éstas al contado hasta el restablecimiento normal de la situación de riesgo y cobro.

## Errores de envío

Airzone Clima S.L. declina cualquier responsabilidad sobre los desperfectos ocurridos durante el envío del material constituyente de un pedido, debiendo informar y reclamar el cliente a la agencia transportista. Cualquier reclamación relacionada con la falta de bultos en el envío o desperfectos en el embalaje se debe realizar a la Agencia de Transporte en 24 horas, por parte del destinatario y previa anotación de las anomalías en la hoja de recepción de la Agencia. El cliente tiene 5 días para inspeccionar el contenido del envío y en su caso informar al departamento de Servicio Técnico de Airzone Clima S.L. de los posibles errores de empaquetado, defectos en el aspecto del producto o falta de algún artículo. Pasados los 5 días, no se aceptarán reclamaciones de este tipo.

## Anulaciones y modificaciones

Toda modificación de pedido o anulación deberá ser solicitada a [pedidos@airzone.es](mailto:pedidos@airzone.es). Sólo se autorizarán aquellas consultadas y admitidas por el comercial o en su defecto el departamento de Atención al Cliente en [atencionalcliente@airzonecontrol.com](mailto:atencionalcliente@airzonecontrol.com). Todos los gastos generados por la anulación correrán por cuenta del cliente. No se admitirán anulaciones o modificaciones pasadas 24 horas desde la confirmación del pedido.

## Garantía

La garantía del producto sólo será válida si todos los elementos de la instalación de un sistema, tanto electrónicos como mecánicos (centrales, módulos, termostatos, motorizaciones y cables) son de la marca Airzone. **Será requisito indispensable para la activación de la garantía la factura original de compra.** La solicitud de garantía debe estar aprobada por el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. Toda solicitud de garantía se tramitará a través de [myzone.airzone.es](http://myzone.airzone.es), en **Mi Área - Mis garantías.** Las solicitudes de garantía caducarán a los 40 días tras la aceptación de la misma.

El fabricante garantiza el correcto funcionamiento del producto utilizado de acuerdo a su destino, instalación y uso según las instrucciones contenidas en los manuales de instalación y uso. Todos los productos de Airzone Clima S.L. tienen una garantía base de 3 años a partir de la fecha de compra especificada en un documento vinculante, albarán o factura de Airzone Clima S.L., contra cualquier defecto de fabricación.

El no cumplimiento estricto de la normativa vigente de instalaciones (reglamentos electrotécnicos y de baja tensión, así como otros reglamentos que puedan afectar a las instalaciones de climatización y calefacción, seguridad, fontanería, etc.) conllevará la anulación de la garantía del producto.

## Política de privacidad

Conforme a lo establecido en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir del 25 mayo de 2018, le informamos que los datos personales recogidos quedarán incorporados en los ficheros de Airzone Clima S.L. Dichos datos serán tratados para la realización de sus compras, emisión de facturas y documentos mercantiles así como para el envío de publicidad de las

ventas ejecutadas y la realización de estudios estadísticos. Por tanto, el cliente de Airzone Clima S.L. consiente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades señaladas, los cuales serán conservados y tratados de forma confidencial y cumpliendo las obligaciones dispuestas en la normativa vigente en materia de protección de datos y de carácter personal. Los clientes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Airzone Clima S.L. o mediante el email [lopd@altracorporacion.es](mailto:lopd@altracorporacion.es).

Quedan expresamente prohibidas la utilización y la explotación de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación recogidos en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual sobre el nombre y logo de la empresa Airzone Clima, S.L., así como sobre las fotografías e información de los productos de dicha entidad, sin la previa autorización escrita.

## Devoluciones

Las devoluciones deben estar aprobadas por el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. El cliente tendrá 14 días a partir de la fecha de entrega del pedido para realizar una solicitud de devolución del material a través de [myzone.airzone.es](http://myzone.airzone.es). Para ello, debe acceder a **Mi Área - Mis Devoluciones.** Se remitirá una notificación sobre el estado en que se encuentra la petición que podrá ser consultada en el área personal. Las solicitudes de devolución caducarán a los 40 días tras la aceptación de la misma. Dependiendo del producto a devolver, se aplicará una devaluación. El proceso de devolución de material y las devaluaciones aplicables se encuentra dentro de [myzone.airzone.es](http://myzone.airzone.es) en **Mi Área - Mis Devoluciones.**

## Legislación y jurisdicción

Si surgiera cualquier conflicto, será de aplicación la Legislación Española. Estas condiciones están reguladas e interpretadas de acuerdo con las leyes de España y cualquier conflicto será únicamente resuelto, con renuncia a su propio fuero, por los Juzgados y Tribunales de Málaga capital.



Diseñado y fabricado  
en España

Parque Tecnológico de Andalucía  
Marie Curie, 21 · 29590 Málaga, España

airzone.es · +34 900 400 445  
atencionalcliente@airzonecontrol.com

